

## 济南赢彩数码科技有限公司配置单



### 产品介绍：

**YC-2513 卷板一体机打印机:**平面卷材都可打印,采用了工业理光 G5 喷头,理光 G5 灰度喷头(可变墨滴技术 7-35p1 墨滴)可以自由控制喷射的墨滴大小,从而减小画面颗粒感,呈现更多画面细节、色彩过渡平滑,饱和度高。

### 产品参数：

产品型号	YC2513 卷板一体机
喷头技术	压电式喷头打印
喷头控制	软件调整喷头电压
喷头型号	理光 G5 灰度喷头 (7pl 到 35pl 可变墨滴)
喷头数量	3

## 济南赢彩数码科技有限公司

墨水特征	UV 墨水			
固化方式	UV LED 灯固化			
墨桶	连续供墨/容量 5000ML			
颜色控制	符合 ICC 标准, 拥有曲线和密度调整功能			
色彩方案	C M Y K Lc Lm W V			
喷头清洗系统	全自动清洗, 自动保湿			
导轨	台湾上银			
工作台	铝合金可吸附台面			
打印尺寸	板材 2500mm*1300mm 卷材 (2500mm 宽)			
介质厚度	100mm 更高可定制			
打印分辨率	720*600dpi, 360*1080dpi, 720*900dpi, 720*1440dpi			
打印速度	4pass	6 pass	8pass	12 pass
	30 m <sup>2</sup> /h	18 m <sup>2</sup> /h	15 m <sup>2</sup> /h	12 m <sup>2</sup> /h
图像格式	TIFF, JPEG, PSD,PDF 等			
RIP 软件	锐印			
电源	220V			
操作环境	温度 20 到 30℃			
打印接口	USB			
机器尺寸	4500*4000*1400 (mm)			
售后服务	除喷头, 和墨路系统外机器质保一年			

济南赢彩数码科技有限公司

高端零部件展示：

### 工业理光 G5 喷头

可变墨滴工艺，喷头可以根据不同的材质使用不同喷墨方案，打印无色差，层次分明，不堵头。



### 铝合金吸附平台

吸风均匀稳定，保护喷头与介质摩擦，延长使用寿命。

### 温控系统

使喷头温度既能保证墨水的流质图案固化效果好。



### 工业拖链

### 伺服电机

保证机械传动的精准，持久好用，运行噪音小。



济南赢彩数码科技有限公司

能大大的减少线束磨损延长线束的寿命，降低拖链运行噪音。

产品尺寸：



**实力工厂-集研发、生产、销售、维修服务为一体**

济南赢彩数码科技有限公司



联系人：靳经理

电话：18615209337

公司名称：济南赢彩数码科技有限公司 地址：济南市历城区荷花路街道宁华路 288 号

## 公司资质证书

**产品远销欧美、中东、东南亚等国家服务客户遍布全国各地**

产品获得多项专利证书、2 项 CE 证书等

# 济南赢彩数码科技有限公司

